

Dnia 15.03.2010 do Instytutu Chemii Organicznej PAN wpłynęło od Wykonawcy następujące pytanie:

Pot.: Pytań do procedury przetargowej sprawa nr ZP-2401-4/10

Po zapoznaniu się z treścią SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

dot. punktów D, E

Ponieważ nie dysponujemy pojedynczymi płytkami, które moglibyśmy dostarczyć jako próbki, zmuszeni jesteśmy dostarczyć pełne opakowania płytek (zawierające odpowiednio 20 i 15 płytek). Zarówno w punkcie D jak i E Zamawiający określił swoje zapotrzebowanie na 2 opakowania. Jednocześnie Zamawiający dokonywał już zakupu płytek będących przedmiotem zamówienia.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozważnie następujących rozwiązań: Jeśli wykonawca wykaże, że płytki będące przedmiotem zamówienia były dostarczane (np. kopia listu przewozowego) do Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek.

Zamawiający nie akceptuje tego rozwiązania.

Ewentualnie dostarczymy pełne opakowania płytek, a w przypadku wyboru naszej oferty dostarczone opakowania zostaną zaliczone na poczet realizacji umowy i zafakturowane po podpisaniu umowy. W przypadku wyboru oferty innego wykonawcy będzie nam przysługiwało prawo odbioru odpowiednio 17 i 12 płytek.

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie, jednak w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, od którego wpłynęło zapytanie, wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia, który zostanie zaliczony na poczet realizacji umowy oraz zafakturowany, zostanie pomniejszona o wartość płytek wykorzystanych do testów (w ilości określonej w SIWZ). W przypadku wybrania oferty innego Wykonawcy, Zamawiający zwróci płytki nie wykorzystane do testów (odpowiednio 17 i 12).